





Jura 70

Quarz-Oberfläche Natur

V01/26

Formate in cm B x L	MIX 25/18,5 + 25/25 + 25/31 + 25/37,2	
Farben	grau, schattengrau, kristallgrau, kupfergrau, muschelkalk	
Stärke		7 cm
Belastbarkeit		Personen, PKW, Klein-LKW
Verwendung	Zufahrten, Vorplätze, Gehwege, Terrassen	
Oberfläche	Quarz-Oberfläche Natur, mit Microfase	
Bauphysikalische Angaben	Produziert und hergestellt gem. ÖNORM EN 1338	
Güteüberwachung		CE geprüft und fremdüberwacht durch BVFS Salzburg
Rutschsicherheit	laut ÖNORM EN 1338 & ÖNORM EN 1339 rutschhemmend	
Frost und Tausalzbeständigkeit		laut ÖNORM EN 1338 & ÖNORM EN 1339 gegeben -> Klasse 3/D

Formate in cm B x L	MENGE Stk./Lage	MENGE Stk./m ²	MENGE Stk./Pal.	MENGE Lage/Pal.	MENGE m ² /Pal.	GEWICHT / ca. kg/Stk.	GEWICHT / ca. kg/m ²	GEWICHT / ca. kg/Pal.	PALETTIERUNG RAM / EURO
MIX:	gemischt	gemischt	gemischt	7	7,77	---	155	1230	RAM
25/18,5+25/25+25/31+25/37,2									

INFO	-> Verarbeitung gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Richtlinien	
	-> Verlegetipps und Reinigungshinweise	https://www.ramboeck.at/service
	-> Leistungserklärung LE 01 + LE 04	https://www.ramboeck.at/service
	-> Produkt aus Naturmaterialien: Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe unvermeidbar. Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeinträchtigt!	

TIPP	-> Farbnuancierte Oberflächen: Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig.
	So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Fläche und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.