

TopSelekt

Die Pflasterstein-Serie für die schönsten Plätze und Außenanlagen.



RAMBÖCK

Ein Qualitätsbegriff seit Jahrzehnten.

Für Außenanlagen mit hohem Anspruch

Die Serie „TopSelekt“ mit TOP Qualifikationen



Top Selekt-Platten



Top Selekt-Ökopflaster







Wenn Sie **Außenanlagen** und **öffentliche Plätze** ansprechend, einladend und attraktiv gestalten möchten, dann sind die heimischen Qualitätsprodukte unserer Serie „TopSelekt“ die erste Wahl. Denn diese Serie hat es in sich.

Die **Qualität** ist so **robust, belastbar und funktional**, dass die Steine jedem Wind und Wetter, Fußgängern, Radfahrern, Skatern, Autos, Lastkraftwagen, Staplern... trotzen. Tag für Tag, Woche für Woche, **Jahr für Jahr**.

So **langlebig** unsere Steine sind, so **zeitlos** ist unser Design. Sie haben hier eine Top-Auswahl ganz unterschiedlicher Optiken: **stilvoll, modern, praktisch, elegant, klassisch**. Genauso variantenreich sind auch unsere Top-Ausführungen von Formen, Farben und Größen.

Kurz gesagt: „TopSelekt“ ist nur schwer zu toppen.



TopSelekt-Pflaster


Das Vielseitige mit dem natürlichen Glanz



Der stilvolle und vielseitige Pflasterstein aus der Region.

Sorgt für heimische Ästhetik und einen natürlichen Look.

Und das hat mehrere Gründe. Zum einen wären da seine natürlichen Farbnuancen, und zum anderen wäre da noch die Möglichkeit, die verschiedenen Steingrößen miteinander zu kombinieren. So erhalten Sie eine **Farb- und Formvielfalt**, ganz wie es für die Region Seetal typisch ist.



INFO Mit Verzahnung - für erhöhte Stabilität!



	7 cm Stärke		
TopSelekt Pflaster	25/12,5 cm	31/18,7 cm	43,7/25 cm
Menge/m ²	32	17,3	9,30
Menge/Palette	= 1 Palette = 256 Stück = 8 m ² = 8 Lagen	= 1 Palette = 120 Stück = 7 m ² = 8 Lagen	= 1 Palette = 64 Stück = 6,88 m ² = 8 Lagen

TopSelekt-Ökopflaster

Für dauerhafte Regenwasserversickerung (ca. 12 % Sickerfläche)



Der Pflasterstein, der Abstand hält und Pfützen keine Chance gibt.

Der perfekte Ort für PKWs, Einkaufswagen, Feuerwehrfahrzeuge,

Wer an einem verregneten Samstag mit seinem Auto zum Supermarkt fährt, wird sich über dieses **Ökopflaster** freuen. Denn hier haben Pfützen keine Chance. Die fest angeformten Abstandhalter bilden eine umlaufende Fuge, die mit 2/5 mm Splitt aufgefüllt wird und in der das Regenwasser versickert. Außerdem werden die Abstandhalter so angeordnet, dass eine bessere Verbundwirkung erreicht wird, wodurch sich die Steine nicht verschieben können.




INFO Eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten erhalten Sie in der Kombination mit unserem TopSelekt-Pflaster.

	7 cm Stärke
TopSelekt Ökopflaster	16/24 cm
Menge/m ²	26
Menge/Palette	192
Fugenbreite	9 mm / 12 mm



TopSelekt-Rasenstein

Die umweltgerechte Lösung



Der Stein, der Symmetrie und Umwelt mag.

Ein schöner Blickfang für öffentliche Plätze.

Dieser Stein hat so etwas wie einen „grünen Daumen“. Denn die Hohlkammern seiner verbundenen Stege werden mit Muttererde gefüllt und mit Rasensamen begrünt. Eine umweltfreundliche und stilvolle Alternative, die auch noch hoch belastbar und äußerst stabil durch Material und Form (33 x 33 cm) ist.

Ob an der Gartenteichböschung, an einem Vorplatz oder auf den Parkplätzen Ihrer Stadt: **Grün kann es nie genug sein.**

Nur in NATURGRAU erhältlich!

	8 cm Stärke	10 cm Stärke
TopSelekt Rasenstein	33/33/8 cm	33/33/10 cm
Menge/m ²	9	9
Menge/Palette	1 Palette = 72 Stück = 8,00 m ² = 8 Lagen	1 Palette = 72 Stück = 8,00 m ² = 8 Lagen
Farbe	naturgrau	naturgrau



TopSelekt-Quadro Block

Hohe Stabilität bei schwerer Last



Wer in der Öffentlichkeit steht, muss belastbar sein.

Block für Block.

Beim **Quadro Block** und **Quadro Sickerblock** sorgen die seitlichen Verzahnungen für eine stabile Fläche, bei der alle Steine zusammenhalten und jeder einzelne an seinem Platz bleibt. Die verstärkte Verbundwirkung hält jeder Belastung stand und lässt z.B. LKWs und Stapler ohne Probleme ihre Lasten hin und her bewegen. Diese frostbeständigen Pflastersteine sind eben „harte Brocken“, also perfekt für Zufahrtsstrassen, Parkplätze von Einkaufszentren oder Speditionen und Logistik.

	7 cm Stärke	10 cm Stärke
TopSelekt Quadro-Block	25/25/7 cm	25/25/10 cm
Menge/m ²	16	16
Menge/Palette	1 Palette = 128 Stück = 8,00 m ² = 8 Lagen	1 Palette = 80 Stück = 5,00 m ² = 5 Lagen


Quadro Block 7 cm



Quadro Block 10 cm



Quadro Sickerblock 7 cm




TopSelekt Quadro-Sickerblock	25/25/7 cm
Menge/m ²	16
Menge/Palette	1 Palette = ca. 148 Stück = 8,00 m ² = 8 Lagen
	ca. 7% Sickerfläche

Für dauerhafte Regenwasser-Versickerung

TopSelekt-Rasengitter XL

Der Vielseitige unter den Öko-Steinen



Der Stein mit den zwei Gesichtern.


Und einer Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten.

Unserer TopSelekt RasengitterXL bietet Ihnen noch mehr Raum für Individualität.

1., kann er beidseitig verwendet werden. So ergibt sich je nach Verwendung ein anderes Erscheinungsbild. Bei Verwendung der genoppten Seite zum Beispiel entsteht ein Gesamtbild mit mehr Grünanteil, da die Öffnungen (Hohlkammern) größer sind.

2., kann der Stein mit unserem TopSelekt-Max14 kombiniert werden, zum Beispiel um Begrenzungs-Streifen an einem Parkplatz einzulegen.

3., können Sie die Hohlräume frei gestalten und nach Ihren Wünschen entweder natürlich begrünen oder mit Steinen in harmonischer Farbgebung, z. B. „Naturgrau“, füllen. So wirkt jedes Stadtbild gleich noch harmonischer und individueller.



14 cm Stärke

Nur in NATURGRAU erhältlich!

TopSelekt Rasengitter XL	48/48 cm
Menge/m ²	4,34
Menge/Palette	1 Palette = 24 Stück = 5,52 m ² = 6 Lagen
Farbe	naturgrau

TopSelekt-Max14

Maximale Belastung. Großzügige Gestaltung.




Großzügigkeit in Zentimetern.

Manchmal muss man einfach etwas dicker auftragen, um seine Stärke zu zeigen.

Die satten 14 Zentimeter machen Max so schnell keiner nach. Zu seiner großzügigen Höhe kommt auch noch seine großformatige Flächenwirkung und ein geringer Fugenanteil. Das macht Max zu einem beeindruckenden und sehr stabilen Blickfang für Marktplätze, Parkplätze, ...

Schließlich hat unser Max seinen Namen von „Maximilian“, was ja auf lateinisch „der Größte“ heißt.



14 cm Stärke

TopSelekt Max 14	36/48 cm	48/48 cm	48/72 cm
Menge/m ²	5,78	4,34	2,9
Menge/Palette	1 Palette = 20 Stück = 3,46 m ² = 5 Lagen	1 Palette = 20 Stück = 4,6 m ² = 5 Lagen	1 Palette = 10 Stück = 3,44 m ² = 5 Lagen

Rundherum angeordnete Abstandhalter für normgerechte Fugenbreite

TopSelekt-Blockstufen

Für jede Stufe Ihres Bauvorhabens



Diese Blockstufen sind schnell verlegt.

So kommen Sie ganz einfach auf eine höhere Gestaltungsebene.

Mit den Blockstufen von Ramböck sind Abstufungen aller Art möglich: Eine neue Gartentreppe für den Schlosspark führt die Besucher leichten Schrittes zum Palast. Eine großzügige Treppe auf einem öffentlichen Platz lädt im Sommer zum relaxen und Eis essen ein. Ein modernes Treppendesign vor einem Museum setzt die Kunst auf eine höhere Stufe. So wie unser Design: von großzügiger Eleganz bis zu schlichter Funktionalität geht alles – Schritt für Schritt.

TopSelekt Blockstufen		
Auftritt	bis 40/18	Massenfertigungen
Länge	bis 200 cm	
Farben	basalt, steingrau, jura, maronibraun	



TopSelekt-Platten

Die Zeitlosen mit der geschlossenen Oberfläche



Die exklusiven Platten mit den großzügigen Abmessungen.

Sie unterstreichen die Geradlinigkeit moderner Architektur.

Unsere exklusiven TopSelekt-Platten bestehen aus DEM Werkstoff des 21. Jahrhunderts: Beton. In Kombination mit der schlichten Form und den großzügigen Abmessungen von **60/30**, **60/50** und **60/60** werden diese Platten zum idealen Partner für moderne Meisterwerke aus Stahl, Glas oder Holz.



TopSelekt Platten	60/30 cm	60/50 cm	60/60 cm
Menge/m ²	5,50	3,30	2,77
Menge/Palette	30	30	28
Gewicht/Stk.	21	35	42
Farbe	naturgrau	naturgrau	naturgrau

5 cm Stärke

Auch mit GESTRAHLTER OBERFLÄCHE erhältlich!

TopSelekt-Ramolith

Ein modernes Meisterwerk für jedes Architekten-Haus



Die Plattengeneration mit dem exklusiv-eleganten Charakter.



Die spezielle Veredelung der Oberfläche verleiht diesem Stein eine Haptik wie Samt und Seide.

Wenn Sie auf nackten Füßen über diese Platten gehen, werden Sie spüren wie samtig und beinahe weich sich diese anfühlen. Durch das feine Strahlen und das zusätzliche Diamantbürsten wird eine wertvolle Flächenstruktur kreiert, die bereits beim Anblick ein sinnliches Erlebnis in jedem Zuhause oder um jede Außenanlage schafft.



3 cm
Stärke

TopSelekt Ramolith	40/40 cm	40/60 cm	60/60 cm	60/80 cm
Menge/m ²	6,25	4,17	2,77	2,08
Menge/Palette	72	48	48	36
Gewicht/Stk.	12	18	27	36



INFO

VERTRAUEN IST GUT – KONTROLLE IST BESSER.

Deshalb werden unsere hochwertigen Rohstoffe nicht nur bei der Anlieferung sorgfältig geprüft, sondern regelmäßig auch in jedem einzelnen unserer Produktionsschritte.

Nur die allerbesten Zutaten

für jedes einzelne unserer Produkte

Seit dem 1. Juni 1950 ist unser Familienunternehmen auf die Herstellung und Veredelung von Platten, Pflastern, Steinen und Gartenbaustoffen spezialisiert. Darin sehen wir unseren Beruf und unsere Berufung.

Mit der sorgfältigen Auswahl hochwertiger Rohstoffe aus heimischen Steinbrüchen und der akribischen Suche nach ganz bestimmten Farbnuancen beginnt unsere Arbeit. Wir **wiegen, mischen, veredeln, schleifen, strahlen, bürsten, testen und kreieren immer wieder Neues**. Dabei wird die Qualität unserer Produkte immer wieder kontrolliert.

Ob Altstadt, Neustadt, Marktplatz, Vorplatz, Parkplatz oder Schloßgarten:

In jedem einzelnen Stein steckt unsere jahrzehntelange Erfahrung und Leidenschaft für Qualitätsprodukte aus Stein.

Top-Voraussetzungen als für **öffentliche Plätze, Außenanlagen und Gärten** in und rund um Salzburg.



Top **Selekt**-Ökoverbund

TopSelekt. Farbflächen.

OBERFLÄCHE natur



naturgrau

OBERFLÄCHE gestrahlt und gebürstet



basalt



steingrau



jura



maronibraun

TopSelekt. Eigenschaften.

ÜBERSICHT



TOP Technik

- » Tragfähigkeit / Belastbarkeit LKW+, Klein-LKW, PKW, ...
- » Ebenheit
- » Griffigkeit
- » langfristig umbaufreundlicher
- » bruchfest



TOP Ökologie

- » wasserdurchlässige Bauweise
- » dauerhafte Regenwasserversickerung
- » bewuchsfreundlich



TOP Qualität

- » CE-Zertifizierungen
- » laufende Qualitätskontrollen
- » strenge Rohstoffauswahl
- » eigener Anspruch als Traditionsbetrieb
- » Erfahrung langjähriger Mitarbeiter



TOP Optik

- » ästhetische Farbgestaltung
- » moderne, großformatige Formgebung
- » ansprechender Steinverband
- » Sondermaße nach Wunsch



TOP Funktion

- » Winter- und Allwetter-Funktion
- » frost- und tausalzbeständig
- » Harmonie mit Umfeld und Natur

OBERFLÄCHEN „Mix & Match“

Bei der Top**Selekt**-Serie haben Sie die Wahl zwischen der Oberfläche in **NATUR**, einem natürlichen Grauton der an eine Wanderung in die Salzburger Alpen erinnert, oder einer **GESTRAHLTEN UND GEBÜRSTETEN** Oberfläche mit sehr feiner Struktur, in den Farben basalt, steingrau, jura oder maronibraun.

Alle Produkte unserer Serie „TopSelekt“ sind untereinander kombinierbar („Mix & Match“) und in den hier abgebildeten Farb- und Oberflächen erhältlich.

Gerne realisieren wir auch individuelle Sonderfarben, passend zu Ihrem Objekt und ganz nach Ihrem Wunsch.

SONDERFARBEN möglich!

UNSER HAUS- UND HOFLIEFERANT: **DIE NATUR**

Bei all unseren Produkten achten wir nicht nur auf Funktionalität und die „inneren Werte“, sondern auch auf die Optik. Deswegen verwenden wir nur **ausgewählte Edelsplite und edle Sande aus der Natur**. Denn nur dadurch erhalten wir die für Qualitätsprodukte von Ramböck typischen natürlichen Farbnuancen, und Sie ein reines Naturprodukt.



BWR Ramböck GmbH ist Mitglied im **Forum Qualitätspflaster e.V.**, einer Qualitätsgemeinschaft von Unternehmen und Institutionen, die sich zur Förderung der Pflasterkultur bekennen und sich zur Erfüllung definierter Qualitätskriterien verpflichtet haben.



BWR Ramböck GmbH

Holzhauser Straße 100
A-5113 St. Georgen bei Salzburg

Tel. +43 (0) 6274/7417-0
Fax +43 (0) 6274/7418-20

office@ramboeck.at