Bordstein

gerade, mit einseitiger Fase 1 cm

Formate in cm B x L		100/20/7,5	100/25/7,5				
Farben		grau	Grau, anthrazit, erdbraun				
Stärke (c	m	7,5 cm					
Belastbarkeit	kg	Personen, PKW					
Oberfläche		Oberfläche Natur, gerade, mit einseitig 1cm Fase					
Bauphysikalische Angaben		Produziert und hergestellt gem. ÖNORM EN 1340					
Güteüberwachung	:	CE geprüft und fremdüberwacht durch BVFS Salzburg					
Frost und Tausalzbeständigkeit	*	Laut ÖNORM EN 1340 gegeben -> Klasse 3/D					

Formate in cm B x L	MENGE Stk./Lage	MENGE Stk./m²	MENGE Stk./Pal.	MENGE Lage/Pal.	MENGE m²/Pal.	GEWICHT / ca. kg/Stk.	GEWICHT / ca. kg/m²	GEWICHT / ca. kg/Pal.	Palettierung BWR / EURO
100/20/7,5	10	1	30	3	30	34		1100	BWR
100/25/7,5	10	1	20	2	20	42,50		900	BWR

INFO								
	-> Verarbeitung gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Richtlinien							
	-> Verlegetipps und Reinigungshinweise	https://www.ramboeck.at/service						
	-> Leistungserklärung LE 03	https://www.ramboeck.at/service						
	-> Produkt aus Naturmaterialien: Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe unvermeidbar.							
	Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeinträchtigt!							



-> Farbnuancierte Oberflächen: Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig.

So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Fläche und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.

